

ЩИПКОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мастерская им. Василия Андреева

№	Артикул	Музыкальные инструменты, краткое описание	Цена, руб. розничная
БП-01		<p>Балалайка прима модель "ЛЮКС" (Палисандр)</p> <p>Описание концертной балалайки прима модель "ЛЮКС" (Палисандр): Дека – германская резонансная ель высшего качества (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), дека состоит только из двух половинок.; Корпус – палисандр; Гриф – из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф изготовлена из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Купить эту сольную балалайку можно в комплекте с чехлом</p>	278 716р.
БП-0		<p>Балалайка прима модель "ЛЮКС" (Классика)</p> <p>Описание сольной балалайки прима модель "ЛЮКС" (Классическая): Дека – германская резонансная ель высшего качества (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), дека состоит только из двух половинок. Корпус – скрипичный (боснийский) клён; Гриф балалайки - из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф балалайки - из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Купить балалайку прима спецзаказ можно с чехлом для балалайки.</p>	197 650р.
БП-10		<p>Балалайка прима модель №10</p> <p>Описание балалайки прима концертной модель №10 (высшего качества): Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), дека состоит только из двух половинок. Корпус – боснийский клён VF, предназначен для изготовления концертных скрипок; Гриф балалайки изготовлен из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф изготовлена из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Концертную балалайку прима купить можно в комплекте с чехлом для балалайки.</p>	180 540р.

БП-1	<p>Балалайка прима модель № 1</p> <p>151 530р.</p> <p>Описание концертной балалайки прима модель №1: Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 естественной выдержки Более 15 лет 2 симметричные доски. Корпус – клён явор; Гриф балалайки - из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф - из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Купить концертную балалайку можно в комплекте с чехлом</p>
БП-2	<p>Балалайка прима модель № 2</p> <p>123 664</p> <p>Описание балалайки прима модель №2: Дека – германская резонансная ель 14/5, дека состоит из двух половинок, допускается склеивание по краям; Корпус – боснийский клён SF, клён явор, предназначен для изготовления скрипок; Гриф балалайки - из палисандра с проклейкой Накладка на гриф - из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Купить или заказать балалайку прима у мастера можно в комплекте с чехлом для</p>
БП-11	<p>Балалайка прима модель № 1А</p> <p>118 236</p> <p>Описание балалайки прима модель №1А: Дека – резонансная ель (Кавказ) тонкослойная, естественной выдержки более 15 лет. Корпус – клён явор волна; Гриф балалайки изготовлен из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф изготовлена из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – натуральный лак на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Приобрести концертную балалайку прима можно в комплекте с чехлом.</p>
БП-21	<p>Балалайка прима модель №2А</p> <p>95 462р.</p> <p>Описание профессиональной мастерской балалайки модель №2А: Дека – тонкослойная резонансная ель. Корпус – клён явор; Гриф балалайки из палисандра с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Поставка мастерской балалайки прима в комплекте с чехлом для балалайки.</p>
БА-10	<p>Балалайка альт, модель №10</p> <p>194 346р.</p> <p>Описание концертной балалайки альт модель №10 (высшего качества): Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв) Корпус – боснийский клён VF, Гриф балалайки из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 435-440, длина корпуса, мм. – 280-290, ширина корпуса, мм. – 430-440 Купить концертную балалайку альт в комплекте с чехлом для балалайки.</p>

БА-1	Балалайка альт, модель №1 Описание концертной балалайки альт, модель №1: Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 естественной выдержки. Корпус – клён явор; Гриф из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 480-535, длина корпуса, мм. – 340-345, ширина корпуса, мм. – 520-525 Купить концертную балалайку альт можно в комплекте с чехлом для балалайки	169 802р.
ДМ-01	Домра малая 3-х струнная, прима модель "ЛЮКС" Палисандр Описание концертной домры малой прима модель "ЛЮКС" (Палисандр): Дека – германская резонансная ель высшего качества (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), дека состоит только из двух половинок. Корпус – палисандр; Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255	278 716р.
ДМ-0	Домра малая 3-х струнная, прима модель "ЛЮКС" (Классика) Описание сольной домры прима модель "ЛЮКС" (Классическая): Дека – германская резонансная ель высшего качества дека только из двух половинок.;Корпус – скрипичный (боснийский) клён; Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф домры из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255, Купить домру прима спецзаказ можно в комплекте с чехлом для домры	197 650р.
ДМ-10	Домра малая 3-х струнная, прима модель №10 Описание концертной 3х струнной домры прима модель №10 (высшего качества): Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, дека только из двух половинок. Корпус – боснийский клён VF, предназначен для изготовления концертных скрипок; Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255 Поставка концертной домры прима в комплекте с чехлом для домры	180 540р.
ДМ-1	Домра малая 3-х струнная, прима модель №1 Описание концертной домры прима модель №1: Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 Корпус – клён явор; Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255 Купить концертную домру можно в комплекте с чехлом	151 530р.

ДМ-2	<p>Домра малая 3-х струнная, прима, модель №2</p> <p>Описание домры малой, прима, 3х струнной, модель №2: Дека – германская резонансная ель 14/5, только из двух половинок, допускается склеивание по краям; Корпус – боснийский клён SF, клён явор, предназначен для изготовления скрипок; Гриф домры - из палисандра с проклейкой, Накладка на гриф - из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255 Купить домру можно в комплекте с чехлом</p>	123 664
ДМ-11	<p>Домра малая 3-х струнная, прима, модель № 1А</p> <p>Описание концертной домры малой прима модель №1А: Дека – резонансная ель (кавказ) тонкослойная, естественной выдержки более 15 лет. Корпус – клён явор волна; Гриф из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – натуральный лак на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255 Приобрести концертную домру прима можно в комплекте с чехлом.</p>	118 236
ДА-21	<p>Домра малая 3-х струнная, прима модель №2А</p> <p>Описание профессиональной домры модель №2А: Дека домры – тонкослойная резонансная ель. Корпус – клён явор; Гриф домры из палисандра с проклейкой. Накладка на гриф из чёрного дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады Sintoms – твёрдый нейзильбер ; Мензура, мм. – 385-392, длина корпуса, мм. – 265-270, ширина корпуса, мм. – 250-255 Поставка мастеровой домры прима в комплекте с чехлом для домры.</p>	95 462р.
ДА-10	<p>Домра альт 3-х струнная, модель №10</p> <p>Описание концертной 3х струнной домры альт модель №10 (высшего качества): Дека – германская резонансная ель высшего качества 15/5, (гитарная дека с наивысшей плотностью годовых слоёв), только из двух половинок. Корпус – боснийский клён VF; Гриф домры из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 480-505, длина корпуса, мм. – 325-335, ширина корпуса, мм. – 300-310 Поставка концертной домры альт в комплекте с чехлом для альтовой домры.</p>	194 346р.
ДА-1	<p>Домра альт 3-х струнная, модель №1</p> <p>Описание концертной домры прима модель №1: Дека – резонансная ель, Германия, тонкослойная, высшего качества 15/5 естественной выдержки. Более 15 лет 2 симметричные доски, Корпус – клён явор; Гриф домры альт из чёрного (эбенового) дерева с проклейкой, Накладка на гриф из чёрного (эбенового) дерева; Подставка, порожки, штап, розетка (звуковое отверстие) – твердые породы древесины; Лак – лаковое покрытие на шеллачной основе; Точки – классические; Лады – твёрдый нейзильбер; Мензура, мм. – 480-505, длина корпуса, мм. – 325-335, ширина корпуса, мм. – 300-310</p>	169 802р.